

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8516 от 6 сентября 2018 г.

1	Сведения о Заказчике			
1.1	Наименование	МУП "Водоканал"		
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Василевского ул, д. 5		
1.3	Цель исследований	производственный контроль		
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №10 от 12.01.2018 г.		
2	Сведения об объекте			
2.1	Наименование объекта	Водопроводная сеть д.Нововознесенка		
2.2	Адрес объекта	632111, НСО, Татарский р-н, Нововознесенка д (р-он местонахождения: Татарский р-н)		
3	Сведения о пробе (образце)			
3.1	Место (адрес) отбора	632111, НСО, Татарский р-н, Нововознесенка д, Надежды ул, Водопроводная колонка		
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая		
3.3	Код	007373.БТ.05.09.2018		
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)			
3.5	Дата изготовления (розлива):			
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л		
3.7	Объем партии	Спецмарка		
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.	11	Час 25 Мин
3.9	Дата и время отбора	5 сентября 2018 г.		
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Артеменко Л.В.		
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов:	Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C	Темпе-ра воды: °C	Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X	ГГ:	ММ:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	с. ш.	СС:	У
3.15	Нормативный документ на метод отбора	5 сентября 2018 г.	В. Д.	ГГ:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	ГОСТ 31942-2012	16	Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	СанПиН 2.1.4.1074-01		

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Драчёва И.Н. /Драчёва И.Н./



Заместитель руководителя ИЛЦ,
менеджер по качеству
И.Н. Драчёва



Протокол лабораторных исследований
№ 8516 от 6 сентября 2018 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 3
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 032477				
Объем (количество) пробы:	0,5л	16	час	10	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 сентября 2018 г.		Окончание:		6 сентября 2018 г.
Даты проведения исследований	Начало:	5 сентября 2018 г.			

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007373.БТ.05.09.2018	Вода холодная питьевая	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8512 от 6 сентября 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Водоканал"
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Василевского ул, д. 5
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №10 от 12.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Водопроводная сеть с.Новотроицкое
2.2	Адрес объекта	НСО, Татарский р-н, с.Новотроицкое (р-он местонахождения: Татарский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	НСО, Татарский р-н, Новотроицкое с., Центральная, д. 38, водопроводная колонка
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	007363.БТ.05.09.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	5 сентября 2018 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	техник-лаборант Артеменко Л.В.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Рн воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Драчёва Н.Н./



Заместитель руководителя ИЛЦ,
 менеджер по качеству
 _____ Н.Н.Драчёва



КОПИЯ ВЕРНА
 подпись _____

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 032473				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 сентября 2018 г.	16	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 сентября 2018 г.	Окончание:	6 сентября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007363.ВТ.05.09.2018	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8513 от 6 сентября 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Водоканал"
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Василевского ул, д. 5
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №10 от 12.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Скважина № 266/2 с.Новотроицкое
2.2	Адрес объекта	НСО, Татарский р-н, с.Новотроицкое (р-он местонахождения: Татарский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	НСО, Татарский р-н, с.Новотроицкое, Центральная, д. 38, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	007364.БТ.05.09.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	5 сентября 2018 г. 10 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Артеменко Л.В.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра воды: °C Рн воды:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС: 5 сентября 2018 г. 16 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Н.Н. Драчёва /Драчёва Н.Н./



Заместитель руководителя ИЛЦ,
 менеджер по качеству
Н.Н. Драчёва



Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.02, издание 3
№ 8513 от 6 сентября 2018 г.	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 032474				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 сентября 2018 г.		16	час	10 мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 сентября 2018 г.	Окончание:	6 сентября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007364.ВТ.05.09.2018	Вода холодная питьевая.				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8514 от 6 сентября 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Водоканал"
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Василевского ул, д. 5
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №10 от 12.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Водопроводная сеть д.Чаны- Сакан
2.2	Адрес объекта	632111, НСО, Татарский р-н, Чаны-Сакан д (р-он местонахождения: Татарский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632111, НСО, Татарский р-н, Чаны-Сакан д, Центральная ул, д. 4, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	007365.БТ.05.09.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	5 сентября 2018 г. 10 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Артеменко Л.В.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х ГГ: ММ: СС: У В. Д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	с. ш. 16 Час 00 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Драчёва Н.Н./



Заместитель руководителя ИЛЦ,
 менеджер по качеству
 Н.Н.Драчёва



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 032475				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 сентября 2018 г.	16	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 сентября 2018 г.	Окончание:	6 сентября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007365.ВТ.05.09.2018	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

